

**1 PER "IMPATTO AMBIENTALE" SI INTENDE:**

- A) Un effetto esclusivamente negativo sull'ambiente provocato da attività antropiche
- \* B) Il cambiamento di stato di una componente (biologica o culturale) a seguito di una determinata azione antropica
- C) Un danno causato all'ambiente da incidenti industriali

**2 NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA CON RIFERIMENTO AL PAI?**

- \* A) Il PAI è il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del/i bacino/i a livello Regionale
- B) Il PAI è il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei quattro bacini in cui si devono suddividere obbligatoriamente a livello Regionale
- C) Il PAI è il Piano di Adeguamento idraulico del bacino unico a livello Regionale

**3 QUALE FRA LE SEGUENTI NON È UNA FINALITÀ DEL PAI COME PREVISTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE ?**

- \* A) impedire l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico non prevedibili alla data di approvazione del piano
- B) individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e le condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il riferimento per i programmi triennali di attuazione del PAI
- C) stabilire disposizioni generali per il controllo della pericolosità idrogeologica diffusa in aree non perimetrate direttamente dal piano

**4 QUALE FRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA IN RELAZIONE A QUANTO RIPORTATI ALL'ART 1 DELLE NORME DI ATTUAZIONE SUI CONTENUTI DEL PAI?**

- \* A) il PAI contiene la rilevazione degli insediamenti, dei beni, degli interessi e delle attività vulnerabili nelle aree pericolose allo scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio
- B) il PAI contiene la rilevazione esclusivamente degli insediamenti e dei beni vulnerabili nelle aree pericolose allo scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio;
- C) il PAI contiene la rilevazione esclusivamente degli insediamenti e delle attività vulnerabili nelle aree pericolose allo scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio

**5 LA PROCEDURA DI "SCREENING" COSTITUISCE :**

- A) Una fase successiva alla V.I.A. e finalizzata al monitoraggio delle prescrizioni imposte dall'autorità competente
- \* B) Uno strumento per l'autorità competente avente la specifica funzione di vagliare preliminarmente se un dato progetto debba o meno essere sottoposto a procedura di V.I.A.
- C) Una procedura accelerata per l'emissione del giudizio di compatibilità ambientale

**6 QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ?**

- A) Nessuna
- B) La VIA valuta gli effetti sull'ambiente derivanti da interventi puntuali o lineari; la VAS valuta le strategie di sviluppo (economico, industriale, sociale, etc.) di una porzione di territorio
- \* C) La VIA valuta gli effetti sull'ambiente derivanti da opere puntuali o lineari; la VAS valuta gli impatti ambientali di Piani e Programmi

**7 COSA SI INTENDE PER "POROSITÀ EFFICACE"?**

- \* A) La capacità del terreno di immagazzinare acqua negli interstizi
- B) La capacità del terreno di non lasciar passare l'acqua
- C) Il peso specifico del terreno

**8 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIFERITE AGLI STRAMAZZI È CORRETTA?**

- A) la velocità, lungo la sezione verticale della vena fluida sopra la soglia di uno stramazzo, è massima nella parte alta
- \* B) uno stramazzo può essere usato come misuratore di portata
- C) per misurare portate molto piccole lo stramazzo più idoneo è quello rettangolare

**9 LA QUANTITA' D'ACQUA CHE SI INFILTRA NEL SUOLO È CONDIZIONATA:**

- A) Dalla pietrosità superficiale
- \* B) Dal contenuto iniziale di umidità del suolo
- C) Dal grado di copertura del suolo

**10 L'EROSIONE CHE SI VERIFICA NELLE ZONE IN PENDIO DIPENDE DA DIVERSI FATTORI TRA I QUALI LA PIOGGIA HA UN RUOLO NOTEVOLE. QUALI RITIENI PIU' PERICOLOSA PER L'EROSIONE FRA LE SITUAZIONI CHE POSSONO VERIFICARSI:**

- A) Pioggia abbondante ma di bassa intensità
- B) Pioggia intensa ma breve
- \* C) Pioggia abbondante e intensa

---

**11 PER LA COSTRUZIONE DELLE DIGHE, IL MATERIALE ATTUALMENTE PIÙ USATO È IL CALCESTRUZZO. NELLA PREPARAZIONE DEL CALCESTRUZZO, QUALE, FRA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE, NON È FRA LE PIÙ INDICATE?**

- \* A) Alto rapporto acqua/cemento dell'impasto
  - B) Alta resistenza all'aggressione chimica
  - C) Basso coefficiente di ritiro
- 

**12 LA QUANTITA' DI ACQUA CHE VIENE PERDUTA DAL SUOLO PER SCORRIMENTO SUPERFICIALE DIPENDE :**

- A) Dalla temperatura del suolo
  - \* B) Dalla pendenza
  - C) Dalla profondità della falda
- 

**13 COSA È UNO SPARTIACQUE MORFOLOGICO?**

- \* A) Limite morfologico che divide due bacini idrografici
  - B) Limite di un'area golenale
  - C) Ostacolo naturale che divide in due il corso di un fiume
- 

**14 IN QUALE DEI SEGUENTI TIPI DI SUOLO SI HA LA MINORE CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA?**

- A) Suolo argilloso ricco di humus
  - \* B) Suolo sabbioso e povero di sostanza organica
  - C) Suolo su versante acclive
- 

**15 L'ACQUA DI FALDA IN BASE AL PRINCIPIO DI ARCHIMEDE:**

- \* A) Fa diminuire il peso specifico della terra sommersa
  - B) Fa aumentare il peso specifico della terra sommersa
  - C) Non varia il peso specifico
- 

**16 IN BASE AL R.D. 3267/1923 (ART. 1) SONO SOTTOPOSTI A VINCOLO PER "SCOPI IDROGEOLOGICI":**

- \* A) Terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
  - B) Solo terreni adibiti a pascolo nudo su estese superfici.
  - C) Solo terreni boscati di media estensione.
- 

**17 PER OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRASVERSALI SI INTENDONO?**

- A) La manutenzione degli alvei
  - \* B) Le briglie
  - C) Le palandole
- 

**18 NEL MOTO STAZIONARIO, LA QUANTITÀ D'ACQUA CHE ENTRA IN UN ELEMENTO DI TERRENO:**

- A) È minore della quantità d'acqua che esce dallo stesso elemento
  - B) Si trova in condizioni di quiete
  - \* C) È pari alla quantità d'acqua che esce dallo stesso elemento
- 

**19 PER "PREVALENZA" SI INTENDE:**

- A) La portata massima che una determinata pompa può raggiungere
  - B) Un tipo di pompa sommersa
  - \* C) La distanza (H) tra il livello dinamico e l'altezza a cui l'acqua deve risalire
- 

**20 L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTI QUALITÀ/PREZZO È VALUTATA SULLA BASE DI QUALI CRITERI?**

- A) Esclusivamente aspetti sociali.
  - B) Esclusivamente aspetti qualitativi.
  - \* C) Criteri qualitativi, ambientali e sociali.
- 

**21 QUALE FIGURA È INCARICATA DAL RUP PER TRASMETTERE AD EGLI STESSO LA PERIZIA TECNICA REDATTA DALL'ESECUTORE PER PROPORRE VARIAZIONI MIGLIORATIVE CHE COMPORINO UNA DIMINUZIONE DELL'IMPORTO ORIGINARIO DEI LAVORI?**

- A) L'assistente con funzione di ispettore di cantiere.
  - B) Il datore di lavoro della ditta appaltatrice.
  - \* C) Il Direttore dei Lavori.
- 

**22 NEL D. LGS. 50/2016, COSA SI INTENDE PER "CONCESSIONARIO"?**

- A) Organismo esclusivamente pubblico che offre servizi sul mercato di natura finanziaria.
  - B) Operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato.
  - \* C) Operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.
- 

**23 DA CHI, FRA I SOGGETTI DELLE STAZIONI APPALTANTI, VIENE DIRETTA L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LAVORI, SERVIZI O FORNITURE?**

- \* A) Dal Responsabile Unico del Procedimento.
- B) Dagli assistenti con funzioni di direttori operativi.
- C) Dal Direttore dei Lavori.

---

**24 IN MERITO AI COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE, QUALI FIGURE DEVE CONSULTARE IL RUP PER PROVVEDERE A VERIFICARE CHE L'ESECUTORE CORRISPONDA ALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI I COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE PRESTAZIONI AFFIDATE IN SUBAPPALTO SENZA RIBASSO?**

- A) Responsabile dei lavoratori per la sicurezza e medico competente.
- \* B) Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- C) Datori di lavoro delle ditte subappaltatrici.

---

**25 IN QUALE FORMA IL DIRETTORE DEI LAVORI IMPARTISCE LE INDICAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE DA CUI DISCENDANO ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ESECUTORE, VARIAZIONI O ADDIZIONI ALL'OPERA E MAGGIORI ONERI RISPETTO A QUELLI CONTRATTUALI?**

- \* A) È indispensabile impartire le indicazioni in forma scritta.
- B) La forma scritta e la forma verbale sono entrambe alternative valide.
- C) È indispensabile impartire le indicazioni in forma verbale.

---

**26 IN BASE A QUANTO INDICATO NEL CODICE DEGLI APPALTI, QUALE TRA QUELLI INDICATO È L'IMPORTO MASSIMO DEL CONTRATTO D'APPALTO CON OGGETTO LAVORI AFFINCHÉ SIA CONSENTITO TENERE UNA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, MEDIANTE APPOSIZIONE SULLE FATTURE DI SPESA DI UN VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI?**

- A) 125 000 euro.
- \* B) 40 000 euro.
- C) 250 000 euro.

---

**27 UN DATASET GEOGRAFICO È?**

- A) Una collezione di dati dello stesso formato aventi qualunque riferimento spaziale purché relazionabili tematicamente
- \* B) Una collezione di layers tematicamente relazionabili aventi lo stesso riferimento spaziale;
- C) Una collezione di dati di diverso formato relativi alla stessa area geografica;

---

**28 IL MODELLO RASTER RAPPRESENTA I DATI SPAZIALI NEL SEGUENTE MODO:**

- A) utilizza punti e linee;
- \* B) divide un'area in una griglia di celle di forma e misura regolare;
- C) utilizza solo linee.

---

**29 LA GENERALIZZAZIONE CARTOGRAFICA È GENERALMENTE EFFETTUATA**

- A) per un aumento o diminuzione di scala, a seconda dei casi
- \* B) per una riduzione di scala di una carta
- C) per un aumento di scala di una carta

---

**30 QUALE PARAMETRO È NECESSARIO SPECIFICARE NELLA FUNZIONE GIS DI BUFFER?**

- \* A) La distanza di buffer
- B) L'area di buffer
- C) Il metodo di buffer

---

**31 IN UNO SHAPEFILE SI POSSONO AVERE PUNTI E POLIGONI CONTEMPORANEAMENTE?**

- A) sì;
- \* B) no.
- C) sì ma solo se ogni punto è all'interno di un poligono;

---

**32 UNA LEGENDA A SIMBOLI GRADUATI PUÒ ESSERE USATA PER TEMATIZZARE UN LAYER**

- \* A) vettoriale;
- B) raster;
- C) sia raster che vettoriale.

---

**33 QUAL È LA PROPRIETÀ TOPOLOGICA DEGLI ELEMENTI DI UN GIS RAPPRESENTATA DALLA CONDIVISIONE DI UN ARCO TRA DUE AREE?:**

- A) congruenza.
- B) connessione;
- \* C) contiguità;

---

**34 IL GIS È COMPOSTO DA :**

- \* A) "una serie di strumenti software per acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare e visualizzare dati spaziali dal mondo reale. "
- B) "una serie di strumenti topografici per acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare e visualizzare dati "
- C) "una serie di strumenti hardware per acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare e visualizzare dati spaziali dal mondo reale. "

---

**35 AI FINI DELL'ATTESTAZIONE DELL'AGIBILITA', ENTRO QUANTI GIORNI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'INTERVENTO DEVE ESSERE PRESENTATA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA?**

- A) Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.
  - B) Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.
  - \* C) Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.
- 

**36 GLI UFFICI COMUNALI DIFFERENTI DALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, POSSONO TRASMETTERE AD UN SOGGETTO ATTI AUTORIZZATORI, NULLA OSTA, PARERI O ATTI DI CONSENSO IN MERITO ALLE RICHIESTE DI PERMESSO O DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'?**

- \* A) No, l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio è lo sportello unico per l'edilizia.
  - B) Sì, in quanto le comunicazioni provengono dalla stessa amministrazione.
  - C) Sì, solo nel caso abbiano ricevuto la delega dall'Agenzia del Territorio.
- 

**37 IN BASE A QUANTO SPECIFICATO ALL'ART. 4 COMMA 1-TER DEL D.P.R. N°380/2001, IN QUALI, DEI CASI ELENCATI, NON E' OBBLIGATORIA LA PREDISPOSIZIONE ALL'ALLACCIO PER LA POSSIBILE INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI?**

- \* A) Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile inferiore a 500 metri quadrati.
  - B) Per interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati.
  - C) Per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative.
- 

**38 IN QUALI DEI CASI ELENCATI E' CONTEMPLATA LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI, AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE SULLE CALAMITA' NATURALI?**

- A) Nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali.
  - B) Nei casi in cui gli immobili siano stati edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
  - \* C) Nei casi in cui gli immobili siano stati edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e sia intervenuta una sanatoria.
- 

**39 AI FINI DEL D.P.R. N°380/2001, COSA SI INTENDE PER "INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO" ?**

- \* A) Gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili e conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.
  - B) Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico.
  - C) Gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
- 

**40 IN BASE A QUANTO DESCRITTO NEL D.P.R. N°380/2001, QUALI INTERVENTI, TRA QUELLI ELENCATI, SONO RICOMPRESI TRA GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA?**

- \* A) Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
  - B) Interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
  - C) Interventi di modifica ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessari per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 

**41 QUALI TRA QUELLE SOTTO INDICATE SONO QUALIFICATE QUALI PROCEDURE APERTE, SECONDO IL VIGENTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI?**

- A) Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
- \* B) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato pur presentare un'offerta.
- C) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico pur chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti.

---

**42 COME VENGONO QUALIFICATE LE ATTIVITA DI DEMOLIZIONE DI OPERE?**

- \* A) Lavori
  - B) Prestazioni d'opera intellettuale
  - C) Forniture
- 

**43 COME VENGONO QUALIFICATE LE ATTIVITA' DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA?**

- \* A) Lavori
  - B) Prestazioni d'opera intellettuale
  - C) Forniture
- 

**44 IN BASE ALL'ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016, IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E' INDIVIDUATO DALLA STAZIONE APPALTANTE:**

- A) Tra tutti i dirigenti dell'ufficio contratti della regione.
  - B) Tra tutti i rup dell'ente.
  - \* C) Tra i commissari sorteggiati.
- 

**45 IL DECRETO C.D. SBLOCCA CANTIERI HA INNOVATO ALCUNE PARTI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. TRA QUESTE PER ESEMPIO NE E' STATA INTRODOTTA UNA IN MATERIA DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO. QUALE?**

- \* A) L'anticipo del 20% pur essere esteso ad ogni tipo di appalto e pertanto anche ai servizi e forniture laddove in passato era solamente per i lavori.
  - B) L'anticipo del 15% pur essere ridotto ad ogni tipo di appalto di lavori.
  - C) L'anticipo del 10% pur essere esteso ad ogni tipo di appalto e pertanto anche ai servizi e forniture laddove in passato era solamente per i lavori.
- 

**46 I CONCORRENTI ALLE GARE, NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DEL REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE, A QUALE DEI SEGUENTI ALBI /REGISTRI SONO OBBLIGATI AD ESSERE ISCRITTI?**

- A) Registro delle associazioni e società del comune di residenza.
  - \* B) Registro della camera di commercio industria o artigianato.
  - C) Registro degli indirizzi di posta elettronica certificata presso agid
- 

**47 SECONDO QUANTO PREVEDE IL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. LE STAZIONI APPALTANTI DECRETANO O DETERMINANO DI CONTRARRE:**

- \* A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
  - B) Con la stipula del contratto
  - C) All'atto di aggiudicazione provvisoria della gara
- 

**48 AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, COSA S'INTENDE PER R.T.I.?**

- A) Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, per atto pubblico a pena di nullità, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta
  - \* B) Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
  - C) Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione ciascuno di una propria offerta
- 

**49 AI SENSI DELL'ART. 215 DEL D.LGS. 50/2016, IL PARERE FORMULATO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI SE NON ESPRESSO ENTRO 90 GIORNI DALLA TRASMISSIONE DEL PROGETTO SI INTENDE:**

- A) Non pervenuto.
  - B) Sfavorevole.
  - \* C) Favorevole.
- 

**50 AI SENSI DELL'ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016, IL DIRETTORE DEI LAVORI O IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE A CHI DEVE COMUNICARE LE RISERVE RIENTRANTI NELL'ALVEO DEL PROCEDIMENTO DELL'ACCORDO BONARIO DEI LAVORI?**

- \* A) Al rup.
  - B) Al dirigente che informa il rup.
  - C) Alla commissione giudicatrice.
- 

**51 IL CONTRIBUTO DOVUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUZIONE E' COMMISURATO:**

- A) all'indice di edificabilità
  - \* B) al volume edificabile
  - C) alla superficie del lotto di terreno
- 

**52 IL DECRETO LEGISLATIVO DEL 22 GENNAIO 2004, N. 42 E' DETTO:**

- \* A) Codice dei beni culturali e del paesaggio
- B) Testo Unico dell'edilizia
- C) Testo unico sugli espropri

**53 PER "EDILIZIA" S'INTENDE:**

- \* A) La modalità attraverso cui può realizzarsi la trasformazione territoriale ammessa dagli strumenti urbanistici
- B) L'attività di programmazione e di pianificazione delle modifiche del territorio
- C) L'analisi economica nell'uso del territorio

**54 LA SERIE DI OPERE ED INTERVENTI OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEVE ESSERE FINALIZZATA:**

- A) all'obiettivo primario di espansione delle aree per l'edilizia economica e popolare del territorio interessato, edificate e non edificate, con interventi di nuova costruzione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente.
- B) alla formulazione di modelli, progetti di settore e procedure d'intervento rapportate alle tipologie edilizie, ai materiali ed agli elementi arredo urbano al fine di tutelare i valori della identità regionale depositati nell'insediamento storico.
- \* C) all'obiettivo primario di crescita economica e produttiva del territorio interessato ed in particolare all'incremento della base occupativa diretta ed indiretta.

**55 DOPO CHE IL PIANO URBANISTICO COMUNALE È STATO ADOTTATO:**

- A) entro 30 giorni è depositato a disposizione del pubblico per 60 giorni presso la segreteria del Comune.
- \* B) entro 15 giorni è depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la segreteria del Comune.
- C) entro 60 giorni è depositato a disposizione del pubblico per 15 giorni presso la segreteria del Comune.

**56 DELL'AVVENUTO RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE È DATA NOTIZIA (T.U. EDILIZIA):**

- A) al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, solo in caso di beni vincolati.
- B) al solo interessato mediante atto notificato
- \* C) al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

**57 PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE OMOGENEE C, D, F E G:**

- \* A) è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo.
- B) non è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo.
- C) è necessaria la preventiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche in assenza di piano attuativo.

**58 COM'È DEFINITA LA DEFORMAZIONE IRREVERSIBILE CHE, ACQUISITA DA UN PROVINO DI CALCESTRUZZO SOTTO CARICO, PERMANE ANCHE DOPO LO SCARICO DI QUEST'ULTIMO?**

- A) da ritiro
- B) elastica
- \* C) viscosa

**59 SE SI HA UNA TRAVE CON APPLICATO IL SOLO CARICO DISTRIBUITO P UNIFORME, COME SI PRESENTA IL DIAGRAMMA DEL MOMENTO FLETTENTE?**

- \* A) parabolico
- B) varia linearmente
- C) costante

**60 COSA SONO I FOGNOLI?**

- A) le condotte condominiali all'interno dei singoli edifici urbani
- \* B) i canali di ordine inferiore di una rete fognaria urbana
- C) i collettori principali della rete fognaria urbana sboccanti nell'alveo recipiente